

АКТ
оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2024/2025 учебного года
составлен «17» июля 2024 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Тополёк» г. Балаково Саратовской области, 1989 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области в
лице Комитета образования

(учредитель организации)

413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37

(юридический адрес, физический адрес организации)

Куликова Алина Сергеевна, 8 (8453) 44-69-16

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета образования АБМР «О подготовке образовательных учреждений Балаковского муниципального района к 2024/2025 учебному году» от 27.06.2024 г. № 326

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «17» по «17» июля 2024 г. комиссией по проверке готовности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Балаковского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

И.о. председателя Комитета образования
АБМР,

заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам

Солдатова Е.В.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель председателя Комитета
образования АБМР

Ступак И.Ю.

Начальник отдела по вопросам
функционирования и обеспечения
деятельности образовательных учреждений
Комитета образования АБМР

Воронцова Т.Н.

Ответственный секретарь комиссии:

Инженер Комитета образования АБМР

Шумкова Е.В.

Инспектор Комитета образования АБМР

Рябченко Я.О.

Старший инспектор Комитета образования
АБМР

Стрельникова Н.П.

Специалист по ОТ МКУ ОМЦ (по
согласованию)

Фральцова Н.С.

Старший инженер МКУ ОМЦ (по
согласованию)

Щербаков С.В.

проведена оценка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Тополёк» г. Балаково Саратовской области

І. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Тополёк» г. Балаково Саратовской области

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации: 31 января 2022 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» августа 2014 года № 64-АД 369800 и от «10» июля 2014 г. № 64-АД 288822, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» августа 2014 г. № 64-АД 369799 и от «10» июля 2014 г. № 64-АД 288823 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «26» декабря 2014 г., серия 64Л01, № 0001390, регистрационный номер 1740, выдана Министерством образования Саратовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации - не предусмотрено в соответствии с частью 1 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен _____ (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации оформлена от «15» января 2021г.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов - 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) - 2 (единиц).

5. Проведенные в 2023-2024 учебном году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту: не проводились

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту, в том числе:

виды ремонтных работ:

- текущий ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения

МАДОУ детский сад № 6, расположенного по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37

объем финансирования данных видов работ – 1494012,97 рублей за счет средств автономного учреждения (субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций); акт приемки оформлен, гарантийные обязательства оформлены;

- текущий ремонт малого спортивного зала и цоколя МАДОУ детский сад № 6, расположенного по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37

объем финансирования данных видов работ – 690069,82 рублей за счет средств автономного учреждения (субсидии на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций); акт приемки оформлен, гарантийные обязательства оформлены;

- ремонт спортивного зала по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37 (шпатлевка и покраска стен, потолка, замена ковролина) за счет средств от оказания платных образовательных услуг;

- ремонт туалета (шпатлевка и покраска стен, потолка) в группе 12, потолка в спальне группы № 9 по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37 за счет средств от оказания платных образовательных услуг.

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2024/2025 учебного года, виды работ - благоустройство территории;

- покраска уличного игрового оборудования за счет средств от оказания платных образовательных услуг;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

техническое обследование зданий - не проведено

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации:

по адресу 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37- 260 человек;

по адресу 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Розы Люксембург, д. 39- 80 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 305, в том числе зачисленных в детский сад в 2024 году 45 человек;

(имеются, не имеются)

в) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 34 человек 100 %, в том числе педагог-психолог 1 человек; младших воспитателей – 12 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 17 человек 100 %;

г) наличие планов работы организации на 2024/2025 учебный год имеется,

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - имеется по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37, приспособлен (типовое помещение), емкость – 260 человека, состояние – удовлетворительное; и отсутствует по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Розы Люксембург, д. 39.

б) игровые комнаты имеются, приспособлены (типовые помещения), емкость – 340 человек, состояние – удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната имеется, приспособлена (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеются в каждом здании, приспособлены (типовое помещение), емкость – 28 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется в здании по адресу ул. Факел Социализма, д. 37, приспособлен (типовое помещение), состояние – (неудовлетворительное) не функционирует;

музыкальный зал – имеются в каждом здании, приспособлены (типовое помещение), емкость – 130 человек и 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: _____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий,
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01»июня 2024 г. № б/н, комиссия МАДОУ детский сад № 6

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

8. Состояние земельного участка закреплённого за организацией -
удовлетворительное площадь участка по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37 - 9418 кв.м; площадь земельного участка по адресу ул. Розы Люксембург, д.39 - 4180 кв. м.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствуют санитарным требованиям. Отсутствует по адресу ул. Розы Люксембург, д.39.

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

9. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	3	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена Министерством здравоохранения Саратовской области от «09» декабря 2014 г, № ЛО-64-01-002727, регистрационный номер № 07-01/866.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

10. Питание воспитанников - организовано;

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется на основании гражданско-правового договора № 6 от 25 декабря 2023 г. с ООО "Успехь"

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблоков, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное организатором питания и согласованное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован путем кипячения воды.
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

Договор на оказание услуг по профилактической дезинфекции от 09.01.2024 г. №1549 с ФГУП «Дезинфекционный центр» г. Балаково Саратовской области, действуют до 31.12.2024 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

(проведено, не проведено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами, вневедомственной охранной организацией и частной охранной организацией.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор на оказание услуг по охране объекта с помощью тревожной сигнализации с ОВО по г. Балаково-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» №10/315 от 09.01.2024 г.;

Договор на оказание услуг по физической охране объекта с ЧОО «Витязь-Щит» №3 от 23.01.2024 г.;

Договор на оказание услуг по физической охране объекта с ЧОО «Витязь-Щит» №16-1 от 15.02.2024 г.;

Договор на оказание услуг по физической охране объекта с ЧОО «Витязь-Щит» №16-2 от 15.02.2024 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащен, 17 фонарей по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 37; 5 фонарей по адресу ул. Розы Люксембург, д.39.

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников Росгвардии;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находятся в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся

проводятся (не проводятся)

2 раза в год

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей имеется ручной – 2 шт. (в количестве, ед.)

указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется по адресу ул. Факел Социализма, д. 37 и не имеется по адресу ул. Розы Люксембург, д.39.

имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

_____.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

Приказ № 244 от 30.12.2022 г.

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протоколов для корпуса по адресу ул. Факел Социализма, д. 37 №395/22ЭЛ, № 396/22ЭЛ, № 397/22ЭЛ, №398/22ЭЛ от «12» августа 2023 года,

выданных электрической лабораторией МКУ «Организационно-методический центр»

- на основании протоколов для корпуса по адресу ул. Розы Люксембург, д.39 №365/22ЭЛ, № 36622ЭЛ, № 367/22ЭЛ, №368/22ЭЛ от «12» августа 2023 года, выданных электрической лабораторией МКУ «Организационно-методический центр».

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 2 раза в год.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акты гидравлических испытаний и промывки системы отопления №№ 15,16 от 28 июня 2024 года.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____. Хранение топлива

_____.
(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованно МУП «Балаково-Водоканал».

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания имеется.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1	-	-	-	

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 9 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
- ж) запас дезинфицирующих средств обеспечен
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 6 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей 11 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 56 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Тополёк» г. Балаково Саратовской области,

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году готово.**III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки**

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2024 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

Е.В. Солдатова

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:

(подпись)

И.Ю. Ступак

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.Н. Воронцова

Ответственный секретарь комиссии:

(подпись)

Е.В. Шумкова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

Рябченко Я.О.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Стрельникова Н.П.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.С. Фральцова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

С.В. Щербаков

(инициалы, фамилия)